



מקצוענים יקרים,

קונצרן DeWALT/Black+Decker הוא חברת כלי העבודה העולמית המובילת. אנחנו שמחים להגיש לכם את קטלוג דיוולט המעוצב בכלים המצויינים במיטת החזקנות, הפיתוח והטכנולוגיה העומדים לרשותנו ובראשם, פרוייקט הבהבה של דיוולט – FLEXVOLT 54V. 'פלקסוולט' היא סדרה חדשה ופורצת דרך בהספק 54V, שפותחה על ידי מאות מהנדסי החברה, בה תמצאו מגוון כלים נטענים, עוצמתיים, בעלי מנועים אלמא פחמים, כאשר הפנט המרכזי בסדרה זו היא סוללת הליתיום. הגמישות (Flexibility) של הסוללה באה לידי ביטוי בכך, שהיא פועלת כסוללת 54V, אבל יודעת להמיר אוטומטית את מתח העבודה גם לכלים מסדרת 18V, כאשר במשפחה זו, זמן העבודה ארוך במיוחד ומאפשר שהות של זמן רב יותר אלמא מקור חשמל.

תחום הכלים הנטענים הורחב גם לעניין המקצועי בסדרת 36V עם סוללות לבחירה, 6.0AH/7.5AH. בסדרה זו, ששה כלים נטענים המספקים כחולף בלבד, ובעל המקצוע בוחר בנפרד את כמות המטענים וסוללות הליתיום בהם הוא מעוניין בהתאם לצרכיו. אנו רואים ברחבי העולם יותר ויותר אנשים העוברים אלכלי עניין נטענים בשל סיבות רבות: חוזק המוצר, זמן העבודה, נטול ריח וללא תחזוקה, עוצמת ציבילים נמוכה, כאשר בהיבט הכלכלי עבודה עם סוללה בטווח הארוך, חוסכת כסף.

קיצוח חור בבטון, הכנסת ציביל והברגת בורג, אלו פעולות שאורכות זמן יקר. השנה ניתן פתרון גם בתחום זה באמצעות אקציה לצ מצגס C5. מכשיר מצהים המופעל באמצעות תרמיל לצ, סוללה המייצרת ניצולף ובשילוב מחסנית עם 42 מסמרים ועוצמת הלחמה אימתנית של 105 ג'אול, פעולות אלה יקרו בירייה בודדת אחת.

טכנולוגיית הלייזר צומחת בישראל מאוז ולכן הורחבה משמעותית מצד המרחק הרחבו לחמישה דלמים, החל במכשיר קטנטן הנכנס לכיס בקלות ומודד עד 9 מטר (רוב המדידות הן בטווח הזה) ועד מכשיר מדידה בטווח 200 מטר המצוייז במצלמה שתראה את נקודת הפגיעה. פלסי הלייזר הרחבו לשמורה דלמים עם סוללות 10.8V בשתי סדרות, לייזר אדום ולייזר ירוק ובטווחים שגשם בין 15 ועד 80 מטר עם קולט קרן. מכשיר הדלל הוא פלס לייזר ירוק מסתבה הפועל ברדיוס עצום עד 600 מטר!

נמשיק לשווק כלים מפסגת הטכנולוגיה, נמשיק לייזר פתרונות לבעלי מקצוע, נמשיק לתת שירות ברמה הגבוהה ביותר ונמשיק לתת לכם את כל הדרוש כדי להיות קשוחים בעבודה!

בהרכה,
כפיר פרל, סמנכ"ל
שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

תוכן עניינים

עמוד	מוצר
1	דברי פתיחה
2	תוכן עניינים
3-8	FLEXVOLT 54V
9-25	משפחת 18V
26-28	כלים נטענים 7.2V-10.8V
29-31	גיבון מקצועי 36V
32	סוללות ומטענים
33	מקדחות רוטטות
34-35	פטישונים
36-38	פטישי חציבה/קידוח/הריסה
39-42	משחזות זווית
43	אקדח גז C5
44	משחזות ציר
45	מסורים למתכת
46	מקדחה מגנטית
47	מפתחות בוקסות
48	מסור אליגטור
49	פולישר/שואבי אבק
50	מסורי חרב/מפזרי חום
51	מדי טווח לייזר
52-53	פלסי לייזר 10.8V
54	מסורים אנכיים
55	מלטשות/מחבר ביסקוויטים
56	מקצועות
57	מסור עגול יורד
58	מסורים עגולים
59	מולטי חשמלי
60-61	טרימרים ורוטרים
62-68	מסורים שולחניים/פנדל/משולבים/מתהפכים
69-72	ארגזי כלים TSTAK
73-77	ארגזי כלים TOUGH SYSTEM

XR FLEX VOLT™





מה זה FLEX VOLT?

בפעם הראשונה בעולם 54V

יותר זמן עבודה
פחות זמן לעבוד

סוללה

שממירה לבד את מתח העבודה ומתאימה לכלים מסדרת 54V וגם לסדרת 18V



מנוע

כל מנועי FLEX VOLT הם ללא פחמים - Brushless



עוצמה

פי 3 חזק יותר מסדרת 18V



מגוון

עולם חדש של כלים נטענים, שהיו רק חשמליים בעבר



Flexvolt 54V

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
0-980 סל"ד
0-4,390 פל"ד
עוצמת הלימה 2.8J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בבטון 28 מ"מ
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
תפסן לחגורה
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל 4.65 ק"ג

DCH323T2

כשהסוללה מעונה
הכלי קודח



46 חורים בקוטר 18 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)
92 חורים בקוטר 10 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)

פטישון נטען 54V 2.8J



NEW
PRODUCT
XR
BRUSHLESS

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
0-1,000 סל"ד
0-4,480 פל"ד
עוצמת הלימה 3.5J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בבטון 30 מ"מ
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
תפסן לחגורה
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל 4.95 ק"ג

DCH333X2

כשהסוללה מעונה
הכלי קודח



69 חורים בקוטר 18 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)
137 חורים בקוטר 10 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)

פטישון נטען 54V 3.5J



NEW
PRODUCT
XR
BRUSHLESS

גוף בלבד


DCH333N

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
0-1,000 סל"ד
0-4,480 פל"ד
עוצמת הלימה 3.5J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בבטון 30 מ"מ
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
תפסן לחגורה
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל 5.15 ק"ג

DCH334X2

כשהסוללה מעונה
הכלי קודח



69 חורים בקוטר 18 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)
137 חורים בקוטר 10 מ"מ
(בעומק 80 מ"מ)

פטישון נטען 54V 3.5J + תפסנית



NEW
PRODUCT
XR
BRUSHLESS

Flexvolt 54V

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 9.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
עוצמת הלימה 6.1J
3,150 סל"ד, 540 פל"ד
קוטר קידוח בבטון 40 מ"מ
תאורת לד לעבודה נוחה
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל 6.65 ק"ג

גוף בלבד

DCH481X2



66 קידוחים בבטון
בקוטר 18 מ"מ X עומק 80 מ"מ

DCH481N

פטיש חציבה וקידוח נטען 54V 6.1J



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
9,000 סל"ד
קוטר להב 125 מ"מ
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל 2.9 ק"ג

גוף בלבד

DCG414T2



134 חיתוכים של ברזל בניין
בעובי 13 מ"מ

DCG414N

משחזת זווית נטענת 54V 5"



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
5,800 סל"ד
קוטר להב 190 מ"מ
קוטר ציר 30 מ"מ
כושר חיתוך ב°90: 67 מ"מ
כושר חיתוך ב°45: 49 מ"מ
ידית נוספת לאחיזה יציבה
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל 3.6 ק"ג

גוף בלבד

DCS575T2



339 חיתוכים בעץ אורן
בגודל 50x100 מ"מ

DCS575N

מסור עגול נטען 54V 7.5"



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT וויסות אלקטרוני
מנוע ללא פחמים
2,500-4,200 סל"ד
קוטר להב 165 מ"מ (6 1/2")
קוטר ציר 20 מ"מ הטיית בסיס 47°
עומק חיתוך מירבי ב°90: 59 מ"מ
(עם מסילה - 55 מ"מ)
עומק חיתוך מירבי ב°45: 44 מ"מ
(עם מסילה - 40 מ"מ)
במזוודה קשיחה Heavy Duty
משקל 4.7 ק"ג

גוף בלבד

DCS520T2R



76 מטר חיתוך בעץ אורן
בעובי 18 מ"מ

DCS520N

מסור עגול יורד נטען 54V 6.5"



Flexvolt 54V

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
6,300 סל"ד
קוטר להב 216 מ"מ
קוטר ציר 30 מ"מ
משקל 14 ק"ג

DCS777T2



220 חיתוכים של קורות עץ אורן
בגודל 66x38 מ"מ



מסור פנדל נטען 54V 8.5"



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
4,300 סל"ד
קוטר להב 250 מ"מ
קוטר ציר 30 מ"מ
משקל 17.2 ק"ג

DCS778T2



241 חיתוכים של קורות עץ אורן
בגודל 66x38 מ"מ



מסור פנדל נטען 54V 10"



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
3,800 סל"ד
קוטר להב 305 מ"מ
קוטר ציר 30 מ"מ
משקל 25.2 ק"ג

DHS780T2A



244 חיתוכים של קורות עץ אורן
בגודל 90x45 מ"מ



מסור פנדל נטען 54V 12"



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
5,800 סל"ד
קוטר להב 210 מ"מ
קוטר ציר 30 מ"מ
שטח שולחן 485x485 מ"מ
הטיית להב- 48°
חיתוך כולל פתיחת גשר 610 מ"מ
משקל 22 ק"ג

DCS7485T2



92 גמיר של פלטת עץ
בעובי 9 מ"מ



מסור שולחני נטען 54V 10"



DCS7485N

גוף בלבד

DEWALT

שטוב

קשוחים בעבודה.

Flexvolt 54V

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
וויסות אלקטרוני
0-3,000 תנועות לדקה
אורך מהלך ציר 28.6 מ"מ
כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ
כושר חיתוך בצינור ברזל 130 מ"מ
כושר חיתוך בצינור PVC 160 מ"מ
במזוודה קשיחה Heavy Duty

גוף בלבד

DCS388T2



16 חיתוכים של ברזל בניין
בעובי 19 מ"מ

DCS388N

מסור חרב נטען 54V



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 18V/54V 6.0Ah
מסדרת XR FLEXVOLT
מטען מהיר
מנוע ללא פחמים
2,400 סל"ד
אורך להב 295 מ"מ
מהלך ניסור 40 מ"מ
כולל להב וידיה לאיטונג
ידית נוספת לאחיזה יציבה
משקל 6.55 ק"ג

DCS396T2



98 חיתוכים של בלוק איטונג

מסור אליגטור נטען 54V



אותם להבים של דגם DWE396 - עמוד 48



18V

LITHIUM ION



DEWALT

שטל

קשוחים בעבודה.

מברגות אימפקט 18V

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
מטען
3 מהירויות עבודה
מנוע ללא פחמים
0-1,000/2,800/3,250 סל"ד
0-3,800 פל"ד
מומנט פיתול 205Nm
3 נורות LED חזקות במיוחד
משקל 1.56 ק"ג

DCF887P2



DCF887N

אימפקט 18V



XR
BRUSHLESS



גוף בלבד

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
מטען
3 מהירויות עבודה
מנוע ללא פחמים
0-1,000/2,800/3,250 סל"ד
0-3,800 פל"ד
מומנט פיתול 205Nm
3 נורות LED חזקות במיוחד
משקל 1.34 ק"ג

DCF887D2



DCF887N

אימפקט 18V



XR
BRUSHLESS



גוף בלבד



מקדחות 18V

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
גיר בעל 2 מהירויות
מנוע ללא פחמים
0-550/2,000 סל"ד
0-9,350/34,000 פל"ד
70Nm מומנט פיתול
כושר קידוח בעץ 40 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בבולקים 13 מ"מ
תפסן לחגורה, פטנט תפס ביט ייחודי
תאורת LED ייחודית בעלת 3 מצבים
במזודת TSTAK קשיחה Heavy Duty
משקל 1.6 ק"ג



DCD796D2

מקדחה רוטטת 18V



גוף בלבד

DCD796N

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 1.5Ah מסדרת XR
גיר בעל 2 מהירויות
מנוע ללא פחמים
0-500/1,750 סל"ד
תפסנית 1.5-13 מ"מ
65Nm מומנט פיתול
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
משקל 1.55 ק"ג

DCD777S2T

מקדחה 18V



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 1.5Ah מסדרת XR
גיר בעל 2 מהירויות
מנוע ללא פחמים
0-500/1,750 סל"ד
0-8,500/29,750 פל"ד
תפסנית 1.5-13 מ"מ, מומנט פיתול 65Nm
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בבולקים 13 מ"מ
משקל 1.6 ק"ג

DCD778S2T

מקדחה רוטטת 18V



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 1.3Ah מסדרת XR
מטען מהיר, גיר בעל 2 מהירויות
0-450/1500 סל"ד
0-7,650/25,500 פל"ד
42Nm מומנט פיתול
15 מצבי מצמד, פוטר אוטומטי 13 מ"מ
כושר קידוח בבולקים 13 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בעץ 25 מ"מ
במזודה קשיחה HD
משקל 1.3 ק"ג

DCD776C2

מקדחה רוטטת 18V



DEWALT**שטטל**
קשוחים בעבודה.

מקדחות 18V Heavy Duty

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
גיר בעל 2 מהירויות
מנוע ללא פחמים
0-550/2,000 סל"ד
0-9,350/34,000 פל"ד
70Nm מומנט פיתול
תפסנית 13 מ"מ
15 מצבי מצמד
כושר קידוח בעץ 40 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בבולקים 13 מ"מ
פטנט תפס ביט ייחודי, תפסן לחגורה
תאורת LED בעלת 3 מצבים
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל 1.6 ק"ג



גוף בלבד

DCD796P2

מקדחה רוטטת 18V


**NEW
PRODUCT**
**XR
BRUSHLESS**
DCD796N

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
גיר בעל 3 מהירויות
מנוע ללא פחמים
0-450/1,300/2,000 סל"ד
0-8,600/25,500/38,250 פל"ד
95Nm מומנט פיתול
תפסנית 13 מ"מ
11 מצבי מצמד
כושר קידוח בעץ 55 מ"מ
כושר קידוח בברזל 15 מ"מ
כושר קידוח בבולקים 16 מ"מ
פטנט תפס ביט ייחודי, תפסן לחגורה
תאורת LED בעלת 3 מצבים
במזוודה קשיחה TSTAK
משקל 2.1 ק"ג



גוף בלבד

DCD996P2

מקדחה רוטטת 18V


**NEW
PRODUCT**
**XR
BRUSHLESS**
DCD996N

מברגת XRP עם סוללת 6.0Ah

DEWALT

שטל

קשוחים בעבודה.

מפתחות בוקסות 18V

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 4.0Ah מסדרת XR
מטען
ויסות אלקטרוני
0-2,300 סל"ד
0-2,700 פל"ד
מומנט פיתול 203Nm
הינע 1/2"
קוטר אום מקסימאלי M12
במזודה קשיחה HD
משקל 1.54 ק"ג

גוף בלבד

DCF880M2

DCF880N

מפתח בוקסות 18V



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
מטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
0-400/1,200/1,900 סל"ד
0-2,400 פל"ד
מומנט פיתול 135/400/950Nm
הינע 1/2"
קוטר אום מקסימאלי M20
במזודה קשיחה HD
משקל 3.3 ק"ג

גוף בלבד

DCF899P2

DCF899HN



מפתח בוקסות 18V High Torque



XR
BRUSHLESS



DEWALT**שטל**

קשוחים בעבודה.

פטישוניים 18V

מפרט טכני

סוללת ליתיום 4.0Ah מסדרת XR
 מטען
 מנוע ללא פחמים
 0-1,550 סל"ד
 0-5,680 פל"ד
 עוצמת הלימה 2.6J
 3 מצבי עבודה
 כושר קידוח בבטון 26 מ"מ
 כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
 כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
 במזוודה קשיחה HD
 משקל 2.26 ק"ג

DCH133M1

פטישון 18V



**NEW
PRODUCT**

**XR
BRUSHLESS**

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 4.0Ah מסדרת XR
 מטען
 0-1,200 סל"ד , 0-4,500 פל"ד
 עוצמת הלימה 2.1J
 3 מצבי עבודה
 כושר קידוח בבטון 24 מ"מ
 כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
 כושר קידוח בעץ 26 מ"מ
 במזוודה קשיחה HD
 משקל 3.1 ק"ג

DCH253M2

פטישון 18V



גוף בלבד

DCH253N



פטישונים 18V

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
מנוע ללא פחמים, ויסות אלקטרוני
0-1,100 סל"ד, 0-4,600 פל"ד
עוצמת הלימה 2.1J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בבטון 24 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בעץ 26 מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל 3.1 ק"ג



גוף בלבד

DCH273P2

פטישון 18V



DCH273N

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
מנוע ללא פחמים, ויסות אלקטרוני
0-1,100 סל"ד, 0-4,600 פל"ד
תפסנית נוספת למקדחה
עוצמת הלימה 2.1J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בבטון 24 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בעץ 26 מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל 3.3 ק"ג



DCH274P2

פטישון 18V



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
מנוע ללא פחמים, ויסות אלקטרוני
0-1,100 סל"ד, 0-4,600 פל"ד
עוצמת הלימה 2.1J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בבטון 24 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בעץ 26 מ"מ
התקן שאיבה מיוחד
במזוודה קשיחה HD
משקל 3.3 ק"ג



DCH275P2

פטישון שואב/נטען 18V



אבזר שאיבה לפטישון DCH273

D25303DH



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
מנוע ללא פחמים, ויסות אלקטרוני
0-980 סל"ד, 0-4,480 פל"ד
עוצמת הלימה 2.8J
3 מצבי עבודה
כושר קידוח בבטון 26 מ"מ
כושר קידוח בעץ 30 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
בארגז TSTAK
משקל 4.8 ק"ג



DCH283P2

פטישון 18V



כלים נטענים 18V

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 4.0Ah מסדרת XR
מטען
7,000 סל"ד
קוטר דיסק 125 מ"מ (5")
במזוודה קשיחה HD
משקל: 2.9 ק"ג

גוף בלבד

DCG412M2

DCG412N

משחזת זווית 18V



מפרט טכני

מהירות סיבוב: 174 מטר/דקה
פתח כניסה 63 מ"מ
כולל תפסן לתליה
מנוע ללא פחמים
משקל: 3.9 ק"ג
גוף בלבד

DCS371N

מסור סרט 18V



מפרט טכני

כושר חיתוך בברזל - M6, M8, M10, M12
כושר חיתוך בפלדת אל חלד - M6, M8, M10
30 פל"ד
ללא תזחת סכינים, ניצוצות או רסיסי מתכת
החלפת אביזר מהירה בעזרת מפתח אלן
תאורת LED לעבודה נוחה
משקל 4.1 ק"ג
גוף בלבד

DCS350N

חותך מוט הברגה 18V - גוף בלבד



מפרט טכני

0-2,450 פל"ד
ויסות אלקטרוני
כושר חיתוך בברזל 1.3 מ"מ
כושר חיתוך בפלדת אל חלד 1.0 מ"מ
ידית מעוצבת בצורת D לשליטה מלאה
תאורת LED לעבודה נוחה
משקל 1.8 ק"ג

DCS491N

מספרי פח 18V - גוף בלבד



DEWALT**שטטל**
קשוחים בעבודה.

מסורים עגולים לעץ ומתכת 18V

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
 קוטר להב 184 מ"מ
 מנוע ללא פחמים
 5,500 סל"ד
 קוטר ציר 16 מ"מ
 כושר חיתוך 64 מ"מ
 משקל 4.2 ק"ג

גוף בלבד

DCS570P2**DCS570N****מסור עגול 18V 7 1/4"**
**NEW
PRODUCT**
**XR
BRUSHLESS**

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 4.0Ah מסדרת XR
 מטען
 ויסות אלקטרוני
 0-3,700 סל"ד
 קוטר להב 165 מ"מ, קוטר ציר 20 מ"מ
 כולל להב ווידיה איכותי 24 שיניים
 עומק חיתוך מירבי ב-55-90° מ"מ
 עומק חיתוך מירבי ב-42-45° מ"מ
 במזוודה קשיחה HD
 משקל 3.8 ק"ג

להב 165 מ"מ לעץ 24 שיניים

גוף בלבד

DCS391M2**DT1209****DCS391N****מסור עגול 18V**

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 4.0Ah מסדרת XR
 מטען
 3,700 סל"ד
 קוטר להב 140 מ"מ
 ידית ארגונומית לאחיזה נוחה
 במזוודה קשיחה HD
 משקל 3.8 ק"ג

להב 140 מ"מ לברזל 30 שיניים

גוף בלבד

DCS373M2**DT1923****DCS373N****מסור עגול לברזל 18V**

כלים נטענים 18V

מפרט טכני

18,000 סל"ד
מהירות נשיפה 80 מטר לשניה
אורך 508 מ"מ
משקל 1.3 ק"ג
גוף בלבד

DCV100N



288 קמ"ש

מפוח 18V



מפרט טכני

סוללת ליתיום 1.5Ah מסדרת XR
מטען
גיר בעל 2 מהירויות
ויסות אלקטרוני
0-650/2,000 סל"ד
33Nm מומנט פיתול
כושר קידוח בעץ 28 מ"מ
כושר קידוח בברזל 10 מ"מ
מזוודה קשיחה HD
משקל 1.75 ק"ג

DCD740C1

מברגה זוויתית 18V



מפרט טכני

מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
0-4,400 סל"ד
5-30Nm מומנט פיתול
תאורת לד חזקה במיוחד
משקל 1.08 ק"ג
גוף בלבד

DCF620N

מברגת גבס 18V



XR
BRUSHLESS

מפרט טכני

קיבולת 300-600 מ"ל
ווסת מהירויות
מהירות דחיפה 51-533 מ"מ/דקה
כוח דחיפה N2,500 (או 254 ק"ג)
Anti-Drip - מנגנון מונע זליגה וטפטופים
תאורת LED לעבודה נוחה
משקל 2.2 ק"ג

DCE580D1

אקדח סיקה 18V 2.0Ah



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

סוללת ליתיום 4.0Ah מסדרת XR
לחץ - BAR690 / PSI10,000
עם נורה המעידה על מצב הסוללה
נורת LED לעבודה קלה יותר
כולל רצועת כתף לעבודה בתנועה
כולל צינור גמיש באורך מטר למקומות
קשיי גישה
במזוודה קשיחה HD
משקל (כולל סוללה) 3.63 ק"ג

DCGG571M1

אקדח גריז 18V



כלים נטענים 18V

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 4.0Ah מסדרת XR
מטען
ויסות אלקטרוני, 0-3,000 תנועות לדקה
הטיית בסיס 45°, 3 מצבי פנדל
עובי חיתוך בעץ 135 מ"מ
עובי חיתוך בברזל 10 מ"מ
עובי חיתוך באלומיניום 25 מ"מ
במזודה קשיחה HD, משקל 3.1 ק"ג

גוף בלבד

DCS331M2

DCS331N

מסור אנכי 18V



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 4.0Ah מסדרת XR
מטען
ויסות אלקטרוני
0-2,950 תנועות לדקה
ארבע זוויות חיבור שונות ללהב
מהלך ניסור 28.6 מ"מ!
במזודה קשיחה HD, משקל 3.3 ק"ג

גוף בלבד

DCS380M2

DCS380N

מסור חרב 18V



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 4.0Ah מסדרת XR
מטען
3,750 סל"ד
קוטר להב 184 מ"מ
קוטר ציר 16 מ"מ
משקל 11.5 ק"ג

DCS365M2



מסור פנדל 18V 7 1/4"



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
מטען
מנוע ללא פחמים
מהירות סיבוב הלהב 15,000 סל"ד
עומק הקצעה 2 מ"מ
רוחב הקצעה 82 מ"מ
מתאים לכל סוגי העץ
משקל 1.8 ק"ג
במזודה קשיחה HD

גוף בלבד

DCP580P2

DCP580N

מקצוע נטען 18V



מפרט טכני

מתאים לסוללות 10.8V-18V
AUX חיבור
קורא FM/AM
מסגרת להגנה מנפילות
כבל חשמלי באורך 1.8 מטר כולל אחסון
צדדי לכבל
זכרון תחנות רדיו
משקל 2.8 ק"ג

DCR019

רדיו 18V - גוף בלבד



DEWALT

דבאל

קשוחים בעבודה.

סט נטענים 18V

מפרט טכני

סט הכולל:
מברגת אימפקט 18V דגם DCF887N
גוף פטישון נטען 18V דגם DCH253N
2 סוללות ליתיום 18V 4.0Ah מסדרת XR
מטען
בארגז TSTAK מקצועי

DCK2531M2

סט אימפקט ופטישון 18V



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

סט הכולל:
מברגת אימפקט 18V דגם DCF887
גוף פטישון נטען 18V דגם DCH273
2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR
מטען
בארגז TSTAK מקצועי

DCK2532P2

סט אימפקט ופטישון 18V



NEW
PRODUCT

XR
BRUSHLESS

מפרט טכני

סט הכולל:
מברגת אימפקט 18V דגם DCF887
גוף פטישון נטען 18V דגם DCH273
משחזת נטענת דגם DCG412N
2 סוללות ליתיום 18V 5.0Ah מסדרת XR
מטען
בארגז TSTAK מקצועי

DCK354P2

סט אימפקט, פטישון ומשחזת 18V



NEW
PRODUCT



DEWALT**שטטל**

קשוחים בעבודה.

סט נטענים 18V**מפרט טכני**

הסט כולל:
מברגה/מקדחה רוטטת דגם DCD776
מברגת אימפקט דגם DCF887
2 סוללות 2.0Ah מסדרת XR
מטען
בארגז TSTAK

DCK887D2**סט אימפקט ומקדחה רוטטת 18V****NEW
PRODUCT****מפרט טכני**

סט הכולל:
מברגת אימפקט 18V דגם DCF885N
גוף מקדחה רוטטת 18V דגם DCD785N
2 סוללות ליתיום 4.0Ah מסדרת XR
מטען
במזוודה קשיחה TOUGH SYSTEM

DCK285M2**סט אימפקט ומקדחה רוטטת 18V****מפרט טכני**

הסט כולל:
מברגה/מקדחה 18V BL דגם DCD796
מברגת אימפקט 18V BL דגם DCF887
2 סוללות ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
מטען
במזוודה קשיחה TOUGH SYSTEM

DCK266P2**סט אימפקט ומברגה/מקדחה 18V****NEW
PRODUCT****XR
BRUSHLESS****מפרט טכני**

הסט כולל:
מברגת אימפקט 18V דגם DCF887
מברגה/מקדחה רוטטת 18V דגם DCD996
2 סוללות ליתיום 5.0Ah 18V מסדרת XR
מטען
במזוודה קשיחה TOUGH SYSTEM

DCK276P2**סט אימפקט ומקדחה רוטטת 18V**

החזק בקטגוריה

**NEW
PRODUCT****XR
BRUSHLESS****HEAVY DUTY**

DEWALT**שטטל**
קשוחים בעבודה.

פנסים נטענים 18V

מפרט טכני

עוצמת אור: 110 לומן
זרוע מתכווננת לשינוי כיוון תאורה
כולל תפסן לחגורה ומגנט לתליה
משקל 260 גרם
גוף בלבד

DCL040**פנס 18V**

מפרט טכני

עוצמת אור 250-500 לומן
נורות LED
כולל תפסן לתליה
משקל 1.1 ק"ג
גוף בלבד

DCL050**פנס זוויתי 18V**

מפרט טכני

עוצמת אור 120-1000 לומן
נורות LED המאפשרות קרן אור ממוקדת
מאיר למרחק של עד 400 מטר!
משקל 640 גר'
גוף בלבד

DCL043**פנס פרוז'קטור 18V**

מפרט טכני

עוצמת אור 1500 לומן
נורות LED
ראש מסתובב לתאורה מדויקת
משקל 1.48 ק"ג
גוף בלבד

DCL060**פנס רצפתי 18V**

גינון 18V

מפרט טכני

סוללת ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
מטען
מנוע ללא פחמים
0-4,600/6,000 סל"ד
קוטר גזום 33 ס"מ
עובי חוט גזום 2 מ"מ
אורך החוט 7.5 מטר
משקל 4.1 ק"ג

DCM561P1

גזום שוליים 18V



מפרט טכני

סוללת ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
מטען
מנוע ללא פחמים
זרימת אוויר 144 קמ"ש
שקט במיוחד!
משקל 3.2 ק"ג

DCM562P1



144 קמ"ש

מפוח עלים 18V



מפרט טכני

סוללת ליתיום 5.0Ah מסדרת XR
מטען
אורך להב גזום 550 מ"מ
מרווח בין השיניים 19 מ"מ
להב מושחז ע"י לייזר

DCM563P1

גזום גדר חיה 18V



מולטי נטען 18V BL

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
נטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
0-22,000 סל"ד
תאורת לד חזקה במיוחד
במזוודה קשיחה HD
משקל 1.5 ק"ג

גוף בלבד

DCS355D2

מולטי נטען 18V



DCS355N

סכין ישרה 65 מ"מ למולטי	DT20705	נייר לטש למולטי גרעין 40 (10 יח')	DT3090
סכין ישרה 10 מ"מ למולטי	DT20706	נייר לטש למולטי גרעין 80 (10 יח')	DT3092
סכין חצי עגולה למולטי	DT20708	נייר לטש למולטי גרעין 120 (10 יח')	DT3093
סכין טיטניום חצי עגולה למולטי	DT20709	נייר לטש למולטי גרעין 240 (10 יח')	DT3095
סכין קילוף למולטי	DT20712	סכין ישרה 30 מ"מ טיטניום למולטי	DT20707
סקרייפר קשיח למולטי	DT20714	בסיס ליטוש למולטי	DT20700
סקרייפר גמיש למולטי	DT20716	סכין לעץ ומסמרים למולטי	DT20701
מסיר רובה למולטי	DT20717	סכין ישרה 44 מ"מ טיטניום למולטי	DT20702
מסיר רובה טורבו למולטי	DT20718	סכין ישרה 30 מ"מ למולטי	DT20704



אביזרים למולטי נטען וחשמלי**DT3090-95****DT20707****DT20700****DT20701****DT20702****DT20704****DT20705****DT20706****DT20708****DT20709****DT20712****DT20714****DT20716****DT20717****DT20718**

DEWALT**שטל**
קשוחים בעבודה.

מברגת ג'יירו נטענת 7.2V

מפרט טכני

סוללת ליתיום 1.0Ah
מטען
מנוע ללא פחמים
ויסות אלקטרוני
0-430 סל"ד
מומנט פיתול 4Nm
משקל 0.5 ק"ג

DCF680G2



מברגת ג'יירו 7.2V

**XR**
BRUSHLESS

כלים נטענים 10.8V

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
מטען
ויסות אלקטרוני
0-2,450 סל"ד
3,400 פל"ד
מומנט פיתול 107Nm
פטנט תפס ביט ייחודי
תאורת לד חזקה במיוחד
במזוודה קשיחה HD
משקל 1.04 ק"ג

DCF815D2

מברגת אימפקט 10.8V

**NEW**
PRODUCT

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
מטען
גיר בעל 2 מהירויות
ויסות אלקטרוני
0-400/1,500 סל"ד
פוטר אוטומטי 10 מ"מ
מומנט פיתול 24Nm
15 מצבי מצמד
כושר קידוח בעץ 19 מ"מ
כושר קידוח בברזל 10 מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל 1.1 ק"ג

DCD710D2

מברגה/מקדחה 10.8V



DEWALT

שטל

קשוחים בעבודה.

סטים כלים נטענים 10.8V

מפרט טכני

סט הכולל:
מברגת אימפקט דגם DCF815
מברגה/מקדחה דגם DCD710
2 סוללות ליתיום 1.3Ah מסדרת XR
מטען
בארגז מסדרת TSTAK

DCK211C2T

סט אימפקט מברגה/מקדחה 10.8V




מפרט טכני

סט הכולל:
מברגת אימפקט דגם DCF815
מברגה/מקדחה דגם DCD710
2 סוללות ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
מטען
בארגז מסדרת TSTAK

DCK211D2T

סט אימפקט ומברגה/מקדחה 10.8V



כלים נטענים 10.8V

מפרט טכני

עוצמת אור גבוהה במיוחד
זרוע מתכווננת לשינוי כיוון התאורה
כולל תפסן לחגורה
מגנט לתלייה
במאחז קרטון
משקל כולל סוללה 350 גרם
גוף בלבד

DCL510N

פנס מגנטי 10.8V



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
מטען
ויסות אלקטרוני
0-1,050 סל"ד
תאורת לד חזקה במיוחד
במזוודה קשיחה HD
משקל 960 גרם

DCF610D2

מברגה/מקדחה 10.8V



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
מטען
ויסות אלקטרוני
0-2,450 סל"ד
3,400 פל"ד
מומנט פיתול 130Nm
הינע 3/8"
קוטר אום מקסימלי M12
במזוודה קשיחה HD
משקל 1.04 ק"ג

DCF813D2

מפתח בוקסות 10.8V



מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
מטען
ויסות אלקטרוני
0-2,700 פל"ד
במזוודה קשיחה HD
משקל 1.4 ק"ג

DCS310D2

מסור חרב מיני 10.8V




DCS310N

גוף בלבד

PRO

LANDSCAPING



כלי גינון 36V

מפרט טכני

זרימת אוויר 120 קמ"ש
מנוע ללא פחמים
וסת מהירות עם אפשרות נעילה
עיצוב צינור מעוקל הפולט את האוויר
בתנועה סיבובית ובכך מפחית את המאמץ/
הכוח שצריך להפעיל

DCM582N



120 קמ"ש

מפוח 18V - גוף בלבד



NEW
PRODUCT
XR
BRUSHLESS

מפרט טכני

זרימת אוויר 142 קמ"ש
מנוע ללא פחמים
אחסון נוסף לסוללה נוספת והפעלתה דרך
הג'ויסטיק
שקט במיוחד!!
קרוז קונטרול- המאפשר לנעול מהירות רצויה
מבלי להשאיר את האצבע על הלחצן

DCM587N



142 קמ"ש

מפוח גב 18V - גוף בלבד



NEW
PRODUCT
XR
BRUSHLESS

מפרט טכני

אורך להב 46 ס"מ
מנוע ללא פחמים
מערכת שימון שרשרת אוטומטית
וסת מהירויות
אין צורך במשיכת החוט כדי להפעיל את
הכלי-משפר שליטה במהלך החיתוך

DCM585N



NEW
PRODUCT
XR
BRUSHLESS

מסור שרשרת 18V - גוף בלבד



כלי גינון 36V

מפרט טכני

3,700 חיתוכים לדקה
מנוע ללא פחמים
אורך להב גזום 50 ס"מ
מרווח בין השיניים 25 מ"מ
מוט טלסקופי מתארך באורך 106-152 ס"מ
הטיית הגזם ל-10 זוויות שונות 90°-135°

DCM586N



גוזם גדר חיה גובה 18V - גוף בלבד



מפרט טכני

מנוע ללא פחמים
וסת מהירות בעל 2 אפשרויות - גבוהה/נמוכה
0-5,600/0-6,600 סל"ד
קוטר גזום 38 ס"מ
עובי חוט גזום 2 מ"מ
ידית נוספת לאחיזה יציבה
כולל: אביזרים, ערכת מתאמים ורצועת כתף

DCM581N



גוזם שוליים 18V - גוף בלבד



מפרט טכני

3,100 חיתוכים לדקה
מנוע ללא פחמים
אורך להב 55 ס"מ
מרווח בין השיניים 19 מ"מ
כפתור הפעלה בטיחותי מונע הפעלה בלתי
רצויה של הכלי
חוצץ הפרדה בין הסכינים לבין ידית האחיזה
השומר על הבטיחות
כלוב הגנה מעל בית הסוללה השומר עליה
לאורך זמן, ידית נוספת לאחיזה יציבה

DCM583N



גוזם גדר חיה 18V - גוף בלבד



סוללות ומטענים

סוללות

תמונה	מק"ט	סוג סוללה	V	AH
	DCB125	ליתיום	10.8V	1.3AH
	DCB127	ליתיום	10.8V	2.0AH
	DCB183	ליתיום	18V	2.0AH
	DCB182	ליתיום	18V	4.0AH
	DCB184	ליתיום	18V	5.0AH
	DCB546	ליתיום	18V/54V	6.0AH (18V)
	DCB547	ליתיום	18V/54V	9.0AH (18V)
	DCB496	ליתיום	36V	6.0AH
	DCB497	ליתיום	36V	7.5AH

מטענים

תמונה	מק"ט	חיבור	V	A
	DCB112	חשמל	10.8V/18V	2A
	DCB115	חשמל	10.8V/18V	4A
	DCB118	חשמל	10.8V/18V/54V	8A
	DCB119	רכב	10.8V/18V	2.5A
	DCB132	חשמל	10.8V/18V	4A
	DCB413	חשמל	36V	3A

מקדחות רוטטות

מפרט טכני

הספק 550W
ויסות אלקטרוני
0-2,800 סל"ד
מומנט פיתול 7.9Nm
כושר קידוח בעץ 25 מ"מ
כושר קידוח בברזל 10 מ"מ
משקל 1.34 ק"ג

DWD014S

מקדחה לאלומיניום 550W



מפרט טכני

הספק 701W
ויסות אלקטרוני
0-2,800 סל"ד
47,600 פל"ד
כושר קידוח בבטון 16 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בעץ 25 מ"מ
במזודה קשיחה HD
משקל 1.82 ק"ג

DWD024KS

מקדחה רוטטת 701W פוטר אוט'



מפרט טכני

הספק 1,100W
ויסות אלקטרוני, דו כיווני
גיר בעל 2 מהירויות
0-1,200/3,500 סל"ד
0-56,000 פל"ד
פוטר אוטומטי 13 מ"מ
כושר קידוח בבטון 20 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בעץ 40 מ"מ
במזודה קשיחה HD
משקל 2.8 ק"ג

DWD524KS

מקדחה רוטטת 1,100W



מפרט טכני

הספק 1,300W
ויסות אלקטרוני, דו כיווני
גיר בעל 2 מהירויות
0-1,100/2,700 סל"ד
0-56,000 פל"ד
פוטר אוטומטי 13 מ"מ
כושר קידוח בבטון 20 מ"מ
כושר קידוח בברזל 13 מ"מ
כושר קידוח בעץ 40 מ"מ
במזודה קשיחה HD
משקל 2.8 ק"ג

DWD530KS

מקדחה רוטטת 1,300W



המומלצת ביותר
לברזל ושיש!

מנגנון OVER LOAD
חכם להגנה על
העוגן והשדה



פטישוני SDS-PLUS

מפרט טכני

הספק 710W
עוצמת הלימה 2.0J
0-1,550 סל"ד
0-5,680 פל"ד
3 מצבי עבודה
קוטר קידוח בבטון 22 מ"מ
קוטר קידוח בברזל 13 מ"מ
קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ
משקל 2.5 ק"ג
במזוודה קשיחה HD

D25033K

פטישון 2.5 ק"ג



מפרט טכני

הספק 800W
עוצמת הלימה 2.6J
0-1,500 סל"ד
0-5,500 פל"ד
3 מצבי עבודה
קוטר קידוח בבטון 26 מ"מ
קוטר קידוח בברזל 13 מ"מ
קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ
משקל 2.6 ק"ג
במזוודה קשיחה HD

D25133K

פטישון 2.6 ק"ג



מפרט טכני

הספק 800W
עוצמת הלימה 2.8J
0-1,500 סל"ד
0-5,540 פל"ד
3 מצבי עבודה
פוטרוט אוטומטי 13 מ"מ
קוטר קידוח בבטון 26 מ"מ
קוטר קידוח בברזל 13 מ"מ
קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ
כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת
משקל 3 ק"ג
במזוודה קשיחה HD

D25134K

פטישון 3 ק"ג + ראש נשלף



מפרט טכני

הספק 900W
עוצמת הלימה 3.0J
0-1,450 סל"ד
0-5,350 פל"ד
3 מצבי עבודה
פוטרוט אוטומטי 13 מ"מ
קוטר קידוח בבטון 28 מ"מ
קוטר קידוח בברזל 13 מ"מ
קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ
כולל תפסנית נוספת לקידוחים בעץ ומתכת
משקל 3.1 ק"ג
במזוודה קשיחה HD

D25144K

פטישון 3.1 ק"ג + ראש נשלף



תפסנית למקדחי SDS PLUS

496244-00

תפסנית למקדחים רגילים

584559-00

פטישונים מנוע תחתון

מפרט טכני

הספק 650W
עוצמת הלימה 3.1J
ויסות אלקטרוני
0-4,100 פל"ד
במזודה קשיחה HD
משקל 3 ק"ג

D25330K

פטישון מושלם לקילוף
אריחים, פנלים, הרמת
ריצוף וגירוד טיח

פטישון קילוף



מפרט טכני

הספק 800W
עוצמת הלימה 3.4J
ויסות אלקטרוני, דו כיווני
0-1,150 סל"ד
0-4,300 פל"ד
קוטר קידוח בבטון 26 מ"מ
קוטר קידוח בברזל 13 מ"מ
קוטר קידוח בעץ 30 מ"מ
מערכת בלימת זעזועים
במזודה קשיחה HD
משקל 3.5 ק"ג

D25323K



פטישון קילוף וקידוח 26 מ"מ



מפרט טכני

הספק 1,000W
עוצמת הלימה 4.2J
ויסות אלקטרוני
0-4,700 פל"ד
מערכת בלימת זעזועים
במזודה קשיחה HD
משקל 4 ק"ג

D25430K

הכלי המושלם
לחשמלאים



פטישון חציבה



מפרט טכני

הספק 1,000W
עוצמת הלימה 4.2J
ויסות אלקטרוני
0-820 סל"ד
0-4,700 פל"ד
קוטר קידוח בבטון 32 מ"מ
קוטר קידוח בברזל 13 מ"מ
קוטר קידוח בעץ 32 מ"מ
מערכת בלימת זעזועים
במזודה קשיחה HD
משקל 4.2 ק"ג

D25413K



פטישון חציבה וקידוח 32 מ"מ



פטישי חציבה SDS-MAX

מפרט טכני

הספק 1,150W
עוצמת הלימה 8J
2,740 פל"ד
בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה
בעומסי עבודה קיצוניים במינימום משקל
במזוודה קשיחה HD
משקל 5.8 ק"ג

D25820KIT

פטיש חציבה 5.8 ק"ג



מפרט טכני

הספק 1,250W
עוצמת הלימה 12-J2
2,840-1,430 פל"ד
במזוודה קשיחה HD
משקל 6.1 ק"ג

D25831K

פטיש חציבה 6.1 ק"ג



מפרט טכני

הספק 1,500W
עצמת הלימה 17.9J
2,040 פל"ד
בית גיר מגנזיום המאפשר עמידה
בעומסי עבודה קיצוניים במינימום משקל
במזוודה קשיחה HD
משקל 9.9 ק"ג

D25899K

פטיש חציבה 9.9 ק"ג



מק"ט	תאור פריט
DT6820	איזמל חוד לפטישי חציבה SDS MAX
DT6822	איזמל שטוח לפטישי חציבה SDS MAX



DEWALT**דלטא**
קשוחים בעבודה.

פטישי חציבה וקידוח SDS-MAX

מפרט טכני

הספק 1,100W
עוצמת הלימה 8J
400 סל"ד
2,740 פל"ד
קוטר קידוח בבטון 40 מ"מ
קוטר קידוח גביע כוס משונן ווידה 90 מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל 6.15 ק"ג

D25501K

פטיש חציבה וקידוח 40 מ"מ



מפרט טכני

הספק 1,250W
עוצמת הלימה 8J
ויסות אלקטרוני
210-415 סל"ד
1,430-2,840 פל"ד
קוטר קידוח בבטון 45 מ"מ
קוטר קידוח גביע כוס משונן ווידה 100 מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל 6.8 ק"ג

D25601K

פטיש חציבה וקידוח 45 מ"מ



מפרט טכני

הספק 1,500W
עוצמת הלימה 15.5J
ויסות אלקטרוני
125-250 סל"ד
1,150-2,300 פל"ד
מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"
קוטר קידוח בבטון 52-12 מ"מ
קוטר קידוח גביע כוס משונן
ווידה 150 מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל 9.9 ק"ג

D25762K

מע' בלימת זעזועים



פטיש חציבה וקידוח 52 מ"מ



DEWALT

דבאל

קשוחים בעבודה.

פטישי חציבה והריסה

מפרט טכני



הספק 2,100W
עוצמת הלימה 62J
960 פל"ד
קנה איזמל משושה 28 מ"מ
מערכת ייחודית למניעת זעזועים "AVC"
מנגון Active Vibration Control יחד
עם בולמי הזעזועים מעניקים שליטה
מושלמת בכלי
במזוודה קשיחה HD
משקל 31 ק"ג

איזמל שטוח 520 מ"מ

איזמל חוד 520 מ"מ

D25981

מע' בלימת זעזועים



DT6929

DT6927

פטיש חציבה 30 ק"ג



טייסון

מפרט טכני



עגלה לפטיש חציבה 30 ק"ג

D259801

עגלה לפטיש חציבה D25980



אשחזות זזית

משחזות זזית קטנות

מפרט טכני

הספק 800W
11,800 סל"ד
קוטר להב 115 מ"מ (4.5")
משקל 1.8 ק"ג

DWE4056

קלה במיוחד!

משחזת זזית 4.5" 800W



מפרט טכני

הספק 900W
11,800 סל"ד
קוטר להב 115 מ"מ (4.5")
משקל 2 ק"ג

DWE4156

חזקה במיוחד!

משחזת זזית 4.5" 900W



מפרט טכני

הספק 900W
11,800 סל"ד
קוטר להב 125 מ"מ (5")
משקל 2.05 ק"ג

DWE4157

משחזת זזית 5" 900W



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

הספק 1,010W
11,000 סל"ד
קוטר להב 125 מ"מ (5")
משקל 2.2 ק"ג

DWE4207

משחזת זזית 5" 1,010W



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

הספק 1,400W
11,500 סל"ד
קוטר להב 125 מ"מ (5")
משקל 2.2 ק"ג

DWE4237

משחזת זזית 5" 1,400W



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

הספק 1,400W
9,300 סל"ד
קוטר להב 125 מ"מ (5")
משקל 2.6 ק"ג

DWE46150

משחזת זזית לפתיחת פוגות



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

הספק 1,500W
ויסות אלקטרוני
2,800-10,000 סל"ד
קוטר להב 125 מ"מ (5")
כולל ידית בולמת זעזועים
משקל 2.6 ק"ג

D28136

בטיחותית במיוחד!



משחזת אלקטרונית 1,500W



NEW
PRODUCT

HEAVY DUTY

HEAVY DUTY

משחזות זזית גדולות

מפרט טכני

הספק 1,400W
9,000 סל"ד
קוטר להב 150 מ"מ (6")
מערכת חכמה וייחודית לפינוי לכלוך
מהמנוע מאריכה את חיי המשחזת
משקל 2.6 ק"ג



D28141



משחזת זזית 6" 1,400W



מפרט טכני

הספק 2,200W
8,500 סל"ד
קוטר להב 180 מ"מ (7")
החלפת פחמים מהירה
משקל 5.5 ק"ג

D28493

משחזת זזית 7" 2,200W



מפרט טכני

הספק 2,000W
6,600 סל"ד
קוטר להב 230 מ"מ (9")
משקל 5.2 ק"ג

DWE490

משחזת זזית 9" 2,000W



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

הספק 2,200W
6,600 סל"ד
קוטר להב 230 מ"מ (9")
החלפת פחמים מהירה
משקל 5.2 ק"ג

DWE492

משחזת זזית 9" 2,200W



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

סט הכולל:
משחזת 9" 2,200W דגם DWE492
משחזת 5" 900W דגם DWE4157

DWE492DUO2

סט משחזות 5" + 9" NVR



NEW
PRODUCT



DEWALT

שטל

קשוחים בעבודה.

משחזות 9" Super Heavy Duty

מפרט טכני

הספק 2,400W
6,500 סל"ד
קוטר להב 230 מ"מ (9")
התנעה רכה
ניתוק בחידוש זרם,
ניתוק בבלימת פתח, בלימת זעזועים כפולה
משקל 5.5 ק"ג



DWE4559

משחזת זווית 9" 2,400W



מפרט טכני

הספק 2,600W
6,500 סל"ד
קוטר להב 230 מ"מ (9")
התנעה רכה
ניתוק בחידוש זרם,
ניתוק בבלימת פתח, בלימת זעזועים כפולה
משקל 5.7 ק"ג



DWE4579

משחזת זווית 9" 2,600W



DEWALT

אקדח גז לבטון וברזל

מנגנון
בטיחותי

בוכנה עוצמתית
105 ג'אול!

אורך מסמר
17-40 מ"מ

כניסה
לתרמיל גז

42 מסמרים
במחסנית

סוללה
לניצוץ

תפסן
לחגורה

NEW
PRODUCT

DDF5110500



מסמרים	מק"ט	תאור	ייעוד
	DDF6110050	מסמרים 20 מ"מ	בטון
	DDF6110100	מסמרים 25 מ"מ	
	DDF6110150	מסמרים 30 מ"מ	
	DDF6110200	מסמרים 35 מ"מ	
	DDF6110250	מסמרים 40 מ"מ	
	DDF6310000	מסמרים 17 מ"מ	בטון קשה / ברזל
	DDF6310100	מסמרים 22 מ"מ	
	DDF6310150	מסמרים 27 מ"מ	
	DDF5140500	מיכל גז	

* המסמרים מגיעים בכמות של 800 יח' + מיכל גז בכל קופסת

DEWALT**שטל**

קשוחים בעבודה.

משחזות ציר

מפרט טכני

הספק 450W
25,000 סל"ד
קוטר ציר 1/4"
משקל 1.6 ק"ג

DWE4884

משחזת ציר



מפרט טכני

הספק 710W
ויסות אלקטרוני
7,000-27,000 סל"ד
קוטר ציר 1/4"
משקל 1.8 ק"ג

D28886

משחזת ציר אלקטרונית




מפרט טכני

הספק 1800W
5,600 סל"ד
קוטר דיסק/להב 150 מ"מ (6")
קוטר ציר 16 מ"מ
משקל 6.7 ק"ג

DW882

משחזת ציר 1,800W

**NEW
PRODUCT**

DEWALT

שטבל

קשוחים בעבודה.

מסורים למתכת

מפרט טכני



הספק 2,200W
קוטר להב 355 מ"מ (14")
3,800 סל"ד
קוטר ציר 25.4 מ"מ
חיתוך פרופיל מרובע ב 90° -120 מ"מ
חיתוך פרופיל עגול ב 90° -130 מ"מ
חיתוך פרופיל מרובע ב 45° -107 מ"מ
חיתוך פרופיל עגול ב 45° -115 מ"מ
משקל: 17 ק"ג

D28710

מסור שורף 14" 2,200W



מפרט טכני



הספק 2,200W
קוטר להב 355 מ"מ (14")
1,300 סל"ד
קוטר ציר 25.4 מ"מ
חיתוך פרופיל מרובע ב 90° -100 מ"מ
חיתוך פרופיל עגול ב 90° -130 מ"מ
חיתוך פרופיל מרובע ב 45° -79 מ"מ
חיתוך פרופיל עגול ב 45° -79 מ"מ
כולל להב וידיה איכותי 355 מ"מ 70 שיניים
התנעה רכה
משקל 22.5 ק"ג

DW872

*חיתוך חלק ונקי
ללא שאריות.
*הברזל נשאר קר
לאחר החיתוך.
*מדויק מאוד!

מסור וידיה למתכת 14" 2,200W



להב וידיה 70 שיניים

DT1926



מקדחה מגנטית

מפרט טכני

הספק 1,200W
כוח מגנט 3,800N (380 ק"ג)
350/450 סל"ד
לחץ קידוח 317 ק"ג
הברגה UNF 20* 1/2"
אורך קידוח 147 מ"מ
קוטר קידוח בברזל 50 מ"מ
עומק קידוח בברזל 50 מ"מ
במזודה קשיחה HD
משקל 14.5 ק"ג



DWE1622K

מקדחה מגנטית 50 מ"מ



כוסות למקדחה מגנטית

תאור פריט	מק"ט
מסור כוס 14 מ"מ ל-DWE1622K	DT8400
מסור כוס 16 מ"מ ל-DWE1622K	DT8401
מסור כוס 18 מ"מ ל-DWE1622K	DT8402
מסור כוס 80 מ"מ ל-DWE1622K	DT8403
מסור כוס 22 מ"מ ל-DWE1622K	DT8404
מסור כוס 24 מ"מ ל-DWE1622K	DT8405
מסור כוס 26 מ"מ ל-DWE1622K	DT8406
מסור כוס 28 מ"מ ל-DWE1622K	DT8407
מסור כוס 30 מ"מ ל-DWE1622K	DT8408
מסור כוס 32 מ"מ ל-DWE1622K	DT8409



מפתחות בוקסות

מפרט טכני

הספק 710W
ויסות אלקטרוני, דו כיווני
0-2,200 סל"ד
0-2,700 פל"ד
הינע 1/2"
קוטר מקסימלי M20
כח סגירה 440Nm
משקל 3.2 ק"ג

DW292

מפתח בוקסות חשמלי 1/2"



מפרט טכני

הספק 710W
ויסות אלקטרוני, דו כיווני
0-2,200 סל"ד
0-2,700 פל"ד
הינע 3/4"
קוטר מקסימלי M20
כח סגירה 440Nm
משקל 3.2 ק"ג

DW294

מפתח בוקסות חשמלי 3/4"



מפרט טכני

הספק 1,300W
13,000 סל"ד
קוטר להב 110 מ"מ
קוטר ציר 20 מ"מ
הטיית בסיס 45°
עומק חיתוך במגוון חומרים (מקרמיקה ועד בטון) 34 מ"מ
בקרת רטיבות לוויסות רמת המים שיוצאת בזמן החיתוך
משקל 3 ק"ג

DWC410

מסור עגול לשיש 4"



NEW
PRODUCT



מסור אליגטור

זוג להבים לניסור לוחות גבס לדגם DW390	DT2960	מסור לחיתוך בלוקים 275 מ"מ
זוג להבים לניסור לוחות סנדוויץ לדגם DW390	DT2961	דגם DW390- הוחלף!
זוג להבים לניסור לוחות עץ ולוחות MDF לדגם DW390	DT2962	
זוג להבי וידיה לניסור בלוק איטונג לדגם DW390	DT2963	
מפרט טכני	DWE396	מסור לחיתוך בלוקים 295 מ"מ
הספק 1,600W 3,000 פל"ד אורך להב 295 מ"מ מהלך ניסור 40 מ"מ כולל להב TCT לניסור בלוק איטונג משקל 5.35 ק"ג	אליגטור לאיטונג, בלוקים ועץ	
זוג להבים 295 מ"מ לעץ רך ל-DWE396	DT2970	
זוג להבים 295 מ"מ לעץ קשה ל-DWE396	DT2971	
זוג להבים 295 מ"מ לאיטונג ל-DWE396	DT2973	
מפרט טכני	DWE397	מסור לחיתוך בלוקים 430 מ"מ
הספק 1,700W 3,000 פל"ד אורך להב 430 מ"מ מהלך ניסור 40 מ"מ כולל להב TCT לניסור בלוק איטונג משקל 5.5 ק"ג	אליגטור לאיטונג, בלוקים, עץ וצמר סלעים	
זוג להבים 430 מ"מ לאיטונג ל-DWE397	DT2974	
זוג להבים 430 מ"מ לעץ קשה ל-DWE397	DT2978	
זוג להבים 430 מ"מ לצמר מבודד ל-DWE397	DT2979	



פולישר 7"

מפרט טכני

הספק 1,250W
ויסות אלקטרוני
0-600/3,500 סל"ד
קוטר צלחת 150/180/230 מ"מ
משקל 3 ק"ג

DWP849X

כלי קל וחזק במיוחד
לעבודות פוליש
ממושכות

פולישר 7"



שואב אבק יבש/רטוב

מפרט טכני

הספק 1,400W
זרימת אוויר 4,080 ליטר/דקה
נפח מיכל 30 ליטר
משקל 9.5 ק"ג

DWV900L

דוחס את הלכלוך
כלפי מטה

שואב אבק רטוב/יבש 30 ליטר



מפרט טכני

הספק 1,400W
זרימת אוויר 4,080 ליטר/דקה
נפח מיכל 38 ליטר
אורך צינור 4.6 מטר
קוטר כניסה 32 מ"מ
משקל 18 ק"ג

DWV902M

מערכת שאיבה
מיוחדת בעלת מסנן
כפול וחדשני הרוטט
ודוחס את הלכלוך
כלפי מטה

שואב אבק רטוב/יבש 38 ליטר



מסורי חרב

מפרט טכני



הספק 1,200W
 ויסות אלקטרוני
 0-2,600 תנועות לדקה
 אורך מהלך ציר 28 מ"מ
 כושר חיתוך בעץ 300 מ"מ
 כושר חיתוך בצינור ברזל 130 מ"מ
 כושר חיתוך בצינור PVC 160 מ"מ
 החלפת מסורית מהירה "SDS click"
 מצב פנדל
 במזוודה קשיחה HD
 משקל 4 ק"ג

DW311K

מעולה לחיתוך
 משטחים (PALLET)
 ברזל ובשר

מסור חרב עם פנדל 1,200W



מפרט טכני

הספק: 1,100W
 ויסות אלקטרוני
 0-2,800 פל"ד
 אורך מהלך ציר 29 מ"מ
 כושר חיתוך בעץ 280 מ"מ
 כושר חיתוך בברזל 100 מ"מ
 כושר חיתוך ב-PVC 130 מ"מ
 החלפת מסורית מהירה - "SDS click"
 במזוודה קשיחה
 משקל 3.5 ק"ג

DWE305PK

ארבע זוויות חיבור
 שונות ללהב

מסור חרב 1,100W



מפזרי חום

מפרט טכני

הספק 1,800W
 טווח טמפרטורה 50° - 400° / 50° - 600°
 זרימת אוויר 250/450 ליטר/שעה
 קומפקטי וקל לשימוש
 משקל 0.8 ק"ג

D26411

לכיפוף צינורות נחושת
 והמסת פלסטיק וגומי

מפזר חום 1,800W



מפרט טכני

הספק 2,000W
 טווח טמפרטורה 50° - 600°
 זרימת אוויר 650 ליטר/שעה
 משקל 0.85 ק"ג

D26414

צג דיגיטלי



מפזר חום אלקטרוני 2,000W



מד טווח לייזר

מפרט טכני

2 סוללות AAA
מרחק מדידה עד 9 מטר
רמת דיוק 3 +/- מ"מ
משקל כולל סוללות 150 גרם

DW030PL



מד טווח לייזר 9 מטר



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

2 סוללות AAA
מרחק מדידה עד 30 מטר
רמת דיוק 3 +/- מ"מ
מידת מרחק/מדידה רציפה
משקל כולל סוללות 120 גרם

DW033



מד טווח לייזר 30 מטר



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

מרחק מדידה עד 50 מטר
רמת דיוק 1.5 +/- מ"מ
מידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה
כולל נרתיק נשיאה לחגורה
משקל כולל סוללות 150 גרם

DW03050



מד טווח לייזר 50 מטר



מפרט טכני

מרחק מדידה עד 100 מטר
רמת דיוק 1 +/- מ"מ
מידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה
מידת שיפועים
כולל נרתיק נשיאה לחגורה
משקל כולל סוללות 130 גרם

DW03101



מד טווח לייזר 100 מטר



מפרט טכני

2 סוללות AA
מרחק מדידה עד 200 מטר
רמת דיוק 1.0 +/- מ"מ
מידת מרחק/שטח/נפח/מדידה רציפה
משקל כולל סוללות 209 גרם
BLUETHOOOTH+
+תפסני קצה רב שימושיים

DW03201



מד טווח לייזר 200 מטר - מצלמה



NEW
PRODUCT

פלסי לייזר אדום 10.8V

מפרט טכני

לייזר ברמה 2
מרחק מדידה עד 15 מטר (50 מטר עם קולט
קרן)
רמת דיוק +/- 4 מ"מ
צבע הקרן - אדום
גוף בלבד

DCE088NR



פלס לייזר אדום 10.8V - 2 קרניים



מפרט טכני

3 סוללות AA
לייזר ברמה 2
מרחק מדידה עד 15 מטר (50 מטר עם קולט
קרן)
רמת דיוק +/- 3 מ"מ
צבע הקרן - אדום
פילוס עצמי עד 4°
כולל תפס מגנטי חזק
כולל מסגרת להגנה מפילול

DCE088LR



פלס לייזר אדום 2 קווים ס. מדומה



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

לייזר ברמה 2
סוללת ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
מטען
מרחק מדידה עד 15 מטר (50 מטר עם קולט
קרן)
רמת דיוק +/- 4 מ"מ
צבע הקרן - אדום

DCE088D1R



פלס לייזר אדום 10.8V - 2 קרניים



מפרט טכני

סטנד טלסקופי למכשירי לייזר
תברג 1/4"
גובה 60 ס"מ
גובה בפתיחה 170 ס"מ
עשוי מאלומיניום
מסופק בתיק בד להגנה

DE0881



חצובה קנה 1/4"



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

מוט חיבור רצפה-תקרה
תברג 1/4"
גובה 340 ס"מ

DE0882



מוט טלסקופי לפלס לייזר

NEW
PRODUCT

פלסי לייזר ירוק 10.8V

מפרט טכני

לייזר ברמה 2
3 סוללות AA
מרחק מדידה עד 10 מטר (50 מטר עם קולט
קרן)
רמת דיוק +/- 3 מ"מ
צבע הקרן - ירוק

DW088CG



פלס לייזר ירוק שני קווים



NEW
PRODUCT

מפרט טכני

לייזר ברמה 2
סוללת ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
מטען
מרחק מדידה 35 מטר (50 מטר עם קולט
קרן)
רמת דיוק +/- 3 מ"מ
צבע הקרן - ירוק

DCE088D1G



פלס לייזר ירוק 10.8V - 2 קרניים



מפרט טכני

לייזר ברמה 2
סוללת ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
מטען
מרחק מדידה עד 20 מטר (50 מטר עם קולט
קרן)
רמת דיוק +/- 3 מ"מ
צבע הקרן - ירוק

DCE0811D1G



פלס לייזר ירוק 10.8V 360X2



מפרט טכני

לייזר ברמה 2
סוללת ליתיום 2.0Ah מסדרת XR
מטען
מרחק מדידה 30 מטר (60 מטר עם קולט
קרן)
רמת דיוק +/- 3 מ"מ
צבע הקרן - ירוק

DCE089D1G



פלס לייזר ירוק 10.8V - 3 קרניים



מפרט טכני

לייזר ברמה 2
מרחק מדידה עד 76 מטר (600 מטר עם
קולט קרן)
רמת דיוק +/- 1.5 מ"מ
כולל חיבור לחצובה הניתן להסרה
כיוול אוטומטי אנכי + מאוזן
מסגרת יצוקה המגינה על הכלי
עמיד בפני נפילות 2 מטר
עמיד למים ואבק
צבע הקרן - ירוק
משקל (כולל סוללה) 7.25 ק"ג

DCE079D1G



פלס לייזר ירוק - מסתובב 18V



NEW
PRODUCT

DEWALT

שטל

קשוחים בעבודה.

מסורים אנכיים

מפרט טכני

הספק 550W
ויסות אלקטרוני
0-3,100 תנועות לדקה
כושר חיתוך בעץ 85 מ"מ
כושר חיתוך בברזל 10 מ"מ
כושר חיתוך באלומיניום 20 מ"מ
4 מצבי פנדל
במזודה קשיחה HD
משקל 2 ק"ג

DW341K

מסור אנכי 550W



מפרט טכני

הספק 701W
ויסות אלקטרוני
0-3,100 תנועות לדקה
כושר חיתוך בעץ 135 מ"מ
כושר חיתוך בברזל 10 מ"מ
כושר חיתוך באלומיניום 30 מ"מ
4 מצבי פנדל
במזודה קשיחה HD
משקל 2.8 ק"ג



DW331K

מאסיבי,
לעבודות
קשוחות במיוחד

מסור אנכי 701W



מלטשות

מפרט טכני

הספק 280W
ויסות אלקטרוני
8,000-12,000 רל"ד
מידת רטיטה 2.6 מ"מ
קוטר נייר 125 מ"מ (5")
משקל 1.28 ק"ג

כרית למלטשת אקצנטרית

DWE6423

N329079

מלטשת אקצנטרית 5"



מפרט טכני

הספק 230W
14,000 רל"ד
מידת רטיטה 1.6 מ"מ
מידות נייר 140X115 מ"מ
החלפת נייר מהירה וקלה
אטימה מלאה מפני אבק במיסבים
המאריכה את חיי המלטשת
משקל 1.28 ק"ג

כרית למלטשת מרובעת מיני 140X108 מ"מ

DWE6411

N492998

מלטשת מרובעת



מחבר בסקוויטים

מפרט טכני

הספק 600W
10,000 סל"ד
עומק חיתוך 20 מ"מ
קוטר להב 100 מ"מ
זווית חיתוך מקסימלית 90°
במזווה קשיחה HD
משקל 3 ק"ג

DW682K

מחבר בסקוויטים



מקצועות

מפרט טכני

הספק 600W
מהירות סיבוב הלהב 15,000 סל"ד
עומק הקצעה 2.5 מ"מ
רוחב הקצעה 82 מ"מ
מתאים לכל סוגי העץ
במזווה קשיחה HD
משקל 3.2 ק"ג

זוג סכינים למקצוע DW680

DW680K

DT3905

מקצוע 2.5 מ"מ



מפרט טכני

הספק 1,050W
מהירות סיבוב הלהב 13,500 סל"ד
עומק הקצעה 4 מ"מ
רוחב הקצעה 82 מ"מ
מתאים לכל סוגי העץ
במזווה קשיחה HD
משקל 4 ק"ג

זוג סכינים למקצוע D26500

D26500K

577706-00

מקצוע 4 מ"מ



מפרט טכני

הספק 1,800W
10,000 סל"ד
עובי חיתוך 2 מ"מ
גובה חיתוך 152 מ"מ
רוחב חיתוך 317 מ"מ
משקל 33.6 ק"ג

זוג סכינים למקצוע DW733

DW733

1004540-00

מקצוע קוביה



DEWALT**שטל**
קשוחים בעבודה.

מסור עגול יורד

מפרט טכני

הספק 1,300W
 ויסות אלקטרוני
 1,750-4,000 סל"ד
 קוטר להב 165 מ"מ (6 1/2")
 קוטר ציר 20 מ"מ
 עומק חיתוך מירבי ב-90° 55 מ"מ
 עומק חיתוך מירבי ב-45° 40 מ"מ
 במזוודה קשיחה HD
 משקל 5.1 ק"ג

DWS520K

מסופק עם מסילה
 1.5 מטר
 DWS5022

מסור עגול יורד 6 1/4" + מסילה 1.5 מ



מסילה באורך 1 מטר למסור עגול DWS520K

DWS5021



מסילה באורך 1.5 מטר למסור עגול DWS520K

DWS5022



מסילה באורך 2.6 מטר למסור עגול DWS520K

DWS5023



מחבר מסילות ל- DWS520K

DE6292



זוג מלחציים למסור עגול DWS520K

DWS5026



מסורים עגולים

מפרט טכני

הספק 1,350W
קוטר להב 184 מ"מ
5,500 סל"ד
קוטר ציר 16 מ"מ
כושר חיתוך ב-90°-65 מ"מ
כושר חיתוך ב-45°-42 מ"מ
משקל 3.7 ק"ג

להב לעץ, 184 מ"מ, 24 שיניים למסור DWE560

DWE560

מנגנון Dust Blower
המשאיר את פס
החיתוך נקי ומאפשר
חיתוך מדויק

DT10302

מסור עגול 7 1/4" 1,350W



מפרט טכני

הספק 1,600W
קוטר להב 190 מ"מ
5,200 סל"ד
קוטר ציר 30 מ"מ
כושר חיתוך ב-90°-67 מ"מ
כושר חיתוך ב-45°-49 מ"מ
במזווה קשיחה HD
משקל 4 ק"ג

DWE575K



מסור עגול 7 1/2" 1,600W



מולטי חשמלי 300W

מפרט טכני

הספק 300W
ויסות אלקטרוני
רטיטות לדקה 0-22,000
מחבר מהיר לנעילת האביזר
במזודת TSTAK
משקל 1.475 ק"ג

DWE315KT

מולטי חשמלי 300W



סט אביזרים
מושלם מתנה

סכין ישרה 65 מ"מ למולטי	DT20705	נייר לטש למולטי גרעין 40 (10 יח')	DT3090
סכין ישרה 10 מ"מ למולטי	DT20706	נייר לטש למולטי גרעין 80 (10 יח')	DT3092
סכין חצי עגולה למולטי	DT20708	נייר לטש למולטי גרעין 120 (10 יח')	DT3093
סכין טיטניום חצי עגולה למולטי	DT20709	נייר לטש למולטי גרעין 240 (10 יח')	DT3095
סכין קילוף למולטי	DT20712	סכין ישרה 30 מ"מ טיטניום למולטי	DT20707
סקרייפר קשיח למולטי	DT20714	בסיס ליטוש למולטי	DT20700
סקרייפר גמיש למולטי	DT20716	סכין לעץ ומסמרים למולטי	DT20701
מסיר רובה למולטי	DT20717	סכין ישרה 44 מ"מ טיטניום למולטי	DT20702
מסיר רובה טורבו למולטי	DT20718	סכין ישרה 30 מ"מ למולטי	DT20704

תמונות להמחשת האביזרים לכלי המולטי נמצאות בעמוד 25



טרימרים ורוטרים

מפרט טכני

הספק 590W
ויסות אלקטרוני
16,000-34,000 סל"ד
קוטר ציר 1/4"
קוטר כרסום בעץ 29 מ"מ
תאורת לד חזקה במיוחד
משקל 1.5 ק"ג

קולט 1/4" לטרימר DWE6005

DWE6005

N381502

טרימר 590W



מפרט טכני

הספק 900W
ויסות אלקטרוני
16,000-27,000 סל"ד
קוטר ציר 1/4"
קוטר כרסום בעץ 36 מ"מ
עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
משקל 1.9 ק"ג

D26200

רוטר 900W



מפרט טכני

הספק 900W
ויסות אלקטרוני
16,000-27,000 סל"ד
קוטר ציר 1/4"
קוטר כרסום בעץ 36 מ"מ
עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
במזוודה קשיחה HD
משקל 1.9 ק"ג

קולט 1/4" לטרימר+רוטר D26204K

D26204K

רוטר משולב
שני בסיסים,
גם טרימר
וגם רוטר

DE6951

רוטר משולב 900W



DEWALT**שטל**

קשוחים בעבודה.

טרימרים ורוטרים

מפרט טכני

הספק 1,100W
 ויסות אלקטרוני
 8,000-24,000 סל"ד
 קוטר כרסום בעץ 36 מ"מ
 עומק כרסום בעץ 55 מ"מ
 תפסנית 1/4"
 משקל 4.1 ק"ג

קולט 1/4" לרוטר DW621K

DW621K**DE6951****רוטר 1,100W**

מפרט טכני

הספק 2,000W
 ויסות אלקטרוני
 8,000-20,000 סל"ד
 קוטר כרסום בעץ 50 מ"מ
 עומק כרסום 80 מ"מ
 מסופק עם תפסנית 1/2"
 במזודה קשיחה HD
 משקל 5.1 ק"ג

קולט 1/4" לרוטר DW624/625

קולט 1/2" לרוטר DW624/625

DW625EK**DE6273****DE6278****רוטר אלקטרוני 2,000W**

DEWALT

שטל

קשוחים בעבודה.

מסור לחיתוך אריחי קרמיקה

מפרט טכני

הספק 1,600W
קוטר להב 250 מ"מ (10")
4,200 סל"ד
קוטר ציר 25.4 מ"מ
עומק חיתוך מירבי 95 מ"מ
אורך חיתוך ב-90° 610 מ"מ
אורך חיתוך ב-45° 450 מ"מ
בקרת רטיבות לויסות רמת המים
שיוצאת בזמן החיתוך
משקל 32 ק"ג



D24000S

לחיתוך אריחי
קרמיקה ושיש



מסור שולחני לחיתוך אריחים



מסורים שולחניים

מפרט טכני

הספק 1,850W
קוטר להב 250 מ"מ (10")
3,800 סל"ד
קוטר ציר 30 מ"מ
שטח שולחן 575x630 מ"מ
רוחב פתיחת גשר 625 מ"מ
משקל 22 ק"ג

DW745



מסור שולחני 10" 1,850W



מפרט טכני

הספק 2,000W
קוטר להב 250 מ"מ (10")
3,800 סל"ד
קוטר ציר 30 מ"מ
שטח שולחן 630x670 מ"מ
רוחב פתיחת גשר 825 מ"מ
משקל 26.6 ק"ג

DWE7491



מסור שולחני 10" 2,000W



מפרט טכני

תחנת עבודה!
עשוי מאלומיניום
חיבורים מהירים ובטוחים
בסיס גלגלים רחב ומחוזק המאפשר
טיפול קל במדרגות וניידות באתרי בנייה
מתאים למסור שולחני מדגם DW745

DE7400

גם נייד גם נייב

סטנד למסור DW745



מפרט טכני

בסיס גלגלים רחב ומחוזק המאפשר
טיפול קל במדרגות וניידות באתרי בנייה
רגליים קלות לקיפול
מתאים למסור שולחני מדגם DWE7491

DWE74911

סטנד נייד למסור DWE7491



מסורי פנדל

מפרט טכני

2 סוללות ליתיום 4.0Ah מסדרת XR
מטען
3,750 סל"ד
קוטר להב 184 מ"מ
קוטר ציר 16 מ"מ
משקל 11.5 ק"ג

DCS365M2



מסור פנדל 18V 7 1/4"



מפרט טכני

הספק 1,800W
קוטר להב 216 מ"מ (8.5")
6,300 סל"ד
קוטר ציר 30 מ"מ
משיכה 265 מ"מ
מערכת צל
משקל 14 ק"ג

DWS777



מסור פנדל 8.5"

מערכת צל ייחודית
לחיתוך מדויק
!XPS SHADOW

קל מאוד!
טלסקופי



מפרט טכני

הספק 1,850W
קוטר להב 250 מ"מ (10")
4,300 סל"ד
קוטר ציר 30 מ"מ
משיכה 305 מ"מ
מערכת צל
משקל 17.2 ק"ג

DWS778



מסור פנדל 10"

מערכת צל ייחודית
לחיתוך מדויק
!XPS SHADOW

טלסקופי



מפרט טכני

הספק 1,675W
קוטר להב 305 מ"מ (12")
ויסות אלקטרוני
1,900-3,800 סל"ד
קוטר ציר 30 מ"מ
משיכה 345 מ"מ
מערכת צל
משקל 25 ק"ג

DWS780



מסור גרונג 12" פנדל

מערכת צל ייחודית
לחיתוך מדויק
!XPS SHADOW



DEWALT**שטל**
קשוחים בעבודה.

מסורים משולבים

מפרט טכני

הספק 1,600W
 קוטר להב 305 מ"מ (12")
 ויסות אלקטרוני
 0-3,650 סל"ד
 קוטר ציר 30 מ"מ
 גובה חיתוך ב-90° של השולחן העליון- 51 מ"מ
 משיכה 285 מ"מ
 משקל 23 ק"ג



D27112

גם שולחן עליון
 וגם פנדל



מסור 12" גרונג פנדל + שולחן עליון



מפרט טכני

הספק 1,600W
 קוטר להב 305 מ"מ (12")
 3,300 סל"ד
 קוטר ציר 30 מ"מ
 גובה חיתוך ב-90° של השולחן העליון- 51 מ"מ
 משקל 24.4 ק"ג



D27113



מסור 12" גרונג + שולחן עליון



סטנד למסורי גרונג ופנדל

מפרט טכני

DE7023

סטנד נייד למסור גרונג/פנדל



רוחב 1.7 מטר
רוחב כללי כולל זרועות פתוחות 3.9 מטר
עומס מקסימאלי 182 ק"ג
עשוי מאלומיניום
כולל ידית נשיאה
* הסטנד מסופק עם DE7025 בלבד

תומך צד ל-DE7023	DE7024 1
זוג מסילות ל-DE7023	DE7025 2
תומך רחב (רולר) ל-DE7023	DE7027 3
רגל להארכה ל-DE7023	DE7028 4
תומך רחב ל-DE7023	DE7029 5
רגל כפולה להארכה ל-DE7023	DE7031 6



DE7024



DE7029



DE7027



DE7025



DE7031



DE7028

מסורים מתהפכים

מפרט טכני

הספק 2,000W
קוטר להב 250 מ"מ (10")
2,850 סל"ד
קוטר ציר 30 מ"מ
משקל 37 ק"ג



DW743N

ידית ארגונומית להיפוך קל ובטוח ממסור גרונג למסור שולחני המספק גמישות בשימוש עם מגוון אפליקציות. מגיע עם רגליים לנחות עבודה מקסימאלית



מסור מתהפך 10"



מפרט טכני

הספק 2,000W
קוטר להב 305 מ"מ (12")
4,000 סל"ד
קוטר ציר 30 מ"מ
סטנד נייד/נייד
משקל 40 ק"ג



D27107

ידית ארגונומית להיפוך קל ובטוח ממסור שולחני למסור זווית המספק גמישות בשימוש עם מגוון אפליקציות. מגיע עם רגליים לנחות עבודה מקסימאלית



מסור מתהפך 12"



מסורי זרוע רדיאליים

מפרט טכני

הספק 2,000W/חד פאזי
התנעה רכה
קוטר להב 300 מ"מ (12")
3,000 סל"ד
קוטר ציר 30 מ"מ
מהירות חיתוך מירבית 36 מטר/שניה
משיכה 52.5 ס"מ
משקל 115 ק"ג



DW721KN



מסור רדיאלי 12"



מפרט טכני

הספק 2,200W/חד פאזי
התנעה רכה
קוטר להב 350 מ"מ (14")
2,850 סל"ד
קוטר ציר 30 מ"מ
מהירות חיתוך מירבית 53 מטר/שניה
משיכה 52.5 ס"מ
משקל 149 ק"ג



DW728KN



מסור רדיאלי 14"



מפרט טכני

הספק 4,000W/תלת פאזי
התנעה רכה
קוטר להב 350 מ"מ (14")
2,850 סל"ד
קוטר ציר 30 מ"מ
מהירות חיתוך מירבית 53 מטר/שניה
משיכה 52.5 ס"מ
משקל 149 ק"ג



DW729KN



מסור רדיאלי 14" תלת פאזי



* הזמנה מיוחדת

TSTAK™



ארגזי כלים TSTAK

עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים שחור
 30 ק"ג	17.6 ס"מ	33 ס"מ	44 ס"מ	 D17807
עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים צהוב/שחור + אורגנייזר
 30 ק"ג	18.5 ס"מ	33 ס"מ	44 ס"מ	 D17808
עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים גבוה
 30 ק"ג	33.2 ס"מ	33 ס"מ	44 ס"מ	 D17806
עומס	גובה	עומק	אורך	עגלת טרולי + ארגז
 30 ק"ג	100 ס"מ	43.5 ס"מ	51.2 ס"מ	 D17820 ידית טלסקופית NEW PRODUCT
עומס	גובה	עומק	אורך	עגלה גבוהה ל-TSTAK
 100 ק"ג	100.4 ס"מ	59 ס"מ	54.6 ס"מ	 D17888 ידית טלסקופית



ארגזי כלים TSTAK

עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים שקוף 9 כוסות
 20 ק"ג	14.5 ס"מ	33 ס"מ	44 ס"מ	 D17805
עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים מגירה+6 כוסות
 7.5 ק"ג	17.6 ס"מ	33 ס"מ	44 ס"מ	 D17803
עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים שתי מגירות
 7.5 ק"ג	17.6 ס"מ	33 ס"מ	44 ס"מ	 D17804
עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז משולב 24
 40 ק"ג	32 ס"מ	29 ס"מ	61 ס"מ	 D17802 
עומס	גובה מקסימלי	משקל	חמור עבודה	
 1134 ק"ג	70 ס"מ	4.8 ק"ג	 D11031 	



יתרונות ארגזי כלים TSTAK



תפסי מתכת בעלי עמידות גבוהה לעבודה לאורך זמן



אפשרות להכנסת תווית שם לזיהוי קל



מגירות נשלפות בעלות מסילות איכותיות לעבודה לאורך זמן



ארגזי הכלים מתחברים זה אל זה ומאפשרים נשיאה נוחה כיחידה אחת.



פתחים קבועים למנעול לאבטחה מירבית של הארגזים



ארגז הכלים כולל מכסה בעל תאי ארגון פנימיים לנשיאת מקדחים ורכיבים קטנים.



תאי הארגון הפנימיים מכוסים מכסה פלסטיק איכותי למניעת נפילת התוכן מהם בזמן נשיאה וטלטלה



לארגז שמגיע עם כלים, ניתן להזמין בנוסף ספוג לקיבוע הכלים והגנה עליהם

TSTAK™ COMBO



ארגזי הכלים מתחברים זה אל זה ומאפשרים נשיאה נוחה כיחידה אחת. ידיות צד המאפשרות הרמה חלופית ויכולת תמרון קלה.



TOUGH SYSTEM™

הסדרה הקשוחה



DEWALT**שטל**
קשוחים בעבודה.**ארגזי כלים TOUGH SYSTEM**


עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים TOUGH SYSTEM
15 ק"ג	11.6 ס"מ	33 ס"מ	55 ס"מ	  DS100
עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים TOUGH SYSTEM
26 ק"ג	15.8 ס"מ	33 ס"מ	55 ס"מ	  DS150
עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים TOUGH SYSTEM
45 ק"ג	27.5 ס"מ	33 ס"מ	55 ס"מ	  DS250
עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים TOUGH SYSTEM
45 ק"ג	30.8 ס"מ	33 ס"מ	55 ס"מ	  DS300
עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים TOUGH SYSTEM
45 ק"ג	40.8 ס"מ	33 ס"מ	55 ס"מ	  DS400

DEWALT**שטל**


קשוחים בעבודה.

ארגזי כלים TOUGH SYSTEM

עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים TOUGH SYSTEM
 45 ק"ג	27.7 ס"מ	33 ס"מ	55 ס"מ	  DS280
עומס	גובה	עומק	אורך	ארגז כלים TOUGH SYSTEM
 45 ק"ג	100 ס"מ	43.5 ס"מ	51.2 ס"מ	 ידית טלסקופית  DS450
עומס	גובה	עומק	אורך	עגלה לארגזי TOUGH SYSTEM
 120 ק"ג	110 ס"מ	52 ס"מ	68 ס"מ	  DSTROLY
עומס	גובה	עומק	אורך	זוג זרועות לעגלת TOUGH SYSTEM
 45 ק"ג	5 ס"מ	27 ס"מ	1 ס"מ	 DSBRACKET

אפשרויות הרכבה שונות

יתרונות ארגזי כלים TOUGH SYSTEM



מעטפת חיצונית, בעובי 4 מ"מ, מחוזקת ובעלת הגנה גבוהה



תפסי מתכת בעלי עמידות גבוהה לעבודה בתנאי שטח



הידית עשויה מחומר נוח במיוחד לאחיזה ממושכת



ידיות צד מאפשרות הרמה חלופית ויכולת תמרון קלה



ארגזי הכלים מתחברים זה אל זה ומאפשרים נשיאה נוחה כיחידה אחת



חותם במכסה המאפשר עמידות בסילון מים חזק ואבק (IP65) ותנאי אקלים קשים ביותר



שסתום הקלת לחץ- להשוואת לחצים בתוך ומחוץ ליחידה



פתחים קבועים למנועול לאבטחה מירבית של הארגזים

TOUGHSYSTEM™ DS150



ארגז הכלים כולל מכסה בעל תאי ארגון פנימיים לנשיאת מקדחים ורכיבים קטנים. המחיצות בין התאים נשלפות ומאפשרות סידור- של כלי עבודה ו/או חלקים קטנים בהתאמה אישית לפי הצורך.