



נירלע

PROFESSIONAL

**פתרונות צבע
מקצועיים למתכות**

נירלט PROFESSIONAL

סדרת צבעי נירלט PROFESSIONAL למתכות מאפשרת לכם לבחור בקלות את המוצר המתאים ביותר להבטחת ההגנה המירבית לאורך זמן

בחירת מוצר מסדרת צבעי נירלט PROFESSIONAL:

על מנת להבטיח את ההגנה הטובה ביותר לאורך זמן, יש לבחור את המוצר המתאים עבורכם:

צבע יסוד ועליון DTM יסוד ועליון במוצר אחד, לצביעה ישירה על מתכות, נצמד לתשתית ומקנה הגנה בפני היווצרות חלודה, מגן מפני פגעי מזג האוויר, קרני שמש (UV) ומקנה מראה דקורטיבי



צבע עליון מגן על תשתית צבועה בצבע יסוד מפני פגעי מזג האוויר, קרני שמש (UV) ומקנה מראה דקורטיבי




צבע יסוד בעל כושר הידבקות לתשתית ומקנה הגנה בפני היווצרות חלודה, ליישום לפני שכבת צבע עליון



לפני תחילת הצביעה:



מומלץ תחילה ליישם את הצבע באזור ניסתר לוודא התאמה לסוג התשתית.





צבעי יסוד לאחזקה קלה

צבע יסוד אנטי ראסט

צבע יסוד להגנה על מתכות, ליישום לפני שכבת צבע עליון, מותאם לצביעת פנים וחוץ, קל ונוח לעבודה. מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל, סורגים, שערים, משקופי מתכת, דלתות, רהיטי גן ומתקני מתכת שונים מברזל שחור.

גיוון	אפור, אדום אוקסיד, לבן, שחור
גימור	מט
יישום	בהברשה, גלילה או בהתזה
כושר כיסוי לליטר	14 מ"ר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש
גדלי אריזות	750 מ"ל, 4.5 ליטר, 18 ליטר
מדלל	להברשה/גלילה: טרפנטין מינרלי של נירלט, להתזה: מדלל 032 של נירלט
הערה	כצבע עליון ניתן להשתמש בצבעי נירלט: DTC מולטילק / עליון מהיר ייבוש / DTM במבחר גימורים

צבע יסוד מהיר ייבוש

צבע יסוד להגנה על מתכות ליישום בהתזה, מהיר ייבוש למגע (תוך כ- 10 דקות) מקנה למתכות הגנה בפני חלודה ומתאים לצביעה תעשייתית. מיועד לשימוש כצבע יסוד במערכות מהירות ייבוש. מתאים לצביעת מתקני מתכת שונים בסביבה עירונית ותעשייתית קלה. נוח לעבודה ומאפשר תהליך צביעה קצר ויעיל.

גיוון	אפור, אדום אוקסיד, שחור
גימור	מט
יישום	בהתזה
כושר כיסוי לליטר	13 מ"ר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש
גדלי אריזות	4.5 ליטר, 18 ליטר
מדלל	מדלל 032 של נירלט
הערה	כצבע עליון ניתן להשתמש בצבעי נירלט: DTC מולטילק / עליון מהיר ייבוש / DTM במבחר גימורים

צבע יסוד פנולי 503

צבע יסוד להגנה מוגברת על מתכות, מבוסס על שרף אלקידי-פנולי המקנה למתכות הגנה מעולה בפני חלודה. בעל כושר הידבקות גבוה במיוחד למתכות מגולוונות ומהיר ייבוש (תוך כ- 15 דקות). עמיד בסביבה תעשייתית עם עמידות מצוינת בקרבה לים (לחות מלוחה). נוח לעבודה ומאפשר תהליך צביעה קצר ויעיל.

גיוון	אדום אוקסיד, אפור, לבן
גימור	מט
יישום	בהברשה, גלילה או בהתזה
כושר כיסוי לליטר	11.7 מ"ר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש
גדלי אריזות	750 מ"ל, 4.5 ליטר
מדלל	מדלל 032 של נירלט
הערה	כצבע עליון ניתן להשתמש בצבעי נירלט: DTC מולטילק / עליון מהיר ייבוש / DTM במבחר גימורים

צבעי עליון לאחזקה קלה

צבע עליון מהיר ייבוש

צבע עליון להגנה על מתכות, מהיר ייבוש ובעל עמידות חיצונית גבוהה, בגימור חלק מבריק. מתאים לצביעה תעשייתית בהתזה של: קונסטרוקציות מתכת, משאיות ומשטחי פלדה צבועים בצבע יסוד, בסביבה עירונית תעשייתית. מאפשר תהליך צביעה קצר ויעיל ללא נזילות.

גיוון	200 גווני מניפת RAL
גימור	מבריק
יישום	בהתזה
כושר כיסוי לליטר	10 מ"ר לשכבה בעובי 100 מיקרון יבש (ליישום בשתי שכבות)
גדלי אריזות	18, 4.5 ליטר
מדלל	מדלל 032 של נירלט
הערה	כצבע יסוד מומלץ להשתמש בצבעי נירלט: יסוד פנולי 503 / יסוד מהיר ייבוש



צבע עליון DTC מולטילק

צבע עליון להגנה מוגברת על מתכות. בעל גימור מבריק (רמת ברק 90%) ועמידות חיצונית גבוהה במיוחד. מהיר ייבוש ומתאים לצביעה תעשייתית בהתזה של: קונסטרוקציות מתכת, משאיות ומשטחי פלדה צבועים בצבע יסוד, בסביבה עירונית תעשייתית. מאפשר תהליך צביעה קצר ויעיל ללא נזילות.

גיוון	200 גווני מניפת RAL
גימור	מבריק
יישום	בהתזה
כושר כיסוי לליטר	13 מ"ר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש
גדלי אריזות	18, 4.5 ליטר
מדלל	מדלל 032 של נירלט
הערה	כצבע יסוד מומלץ להשתמש בצבעי נירלט: יסוד פנולי 503 / יסוד מהיר ייבוש





מבחר גווני DTM חלק להמחשה מתוך מניפת RAL

צבעי יסוד ועליון במוצר אחד



 RAL 9005 שחור	 RAL 9006 כסף	 RAL 7040 אפור	 RAL 3000 אדום
 RAL 9016 לבן	 RAL 1015 וניל בהיר	 RAL 1013 לבן קרם	 RAL 1035 פנינה כהה
 RAL 6002 ירוק	 RAL 6005 ירוק יער	 RAL 5010 כחול	 RAL 1003 צהוב

DTM חלק על בסיס מים

צבע יסוד ועליון במוצר אחד על בסיס מים, לצביעה ישירה של מתכות שונות, בעל כושר הידבקות גבוה במיוחד למתכות מגולוונות. מותאם לצביעת פנים וחוף ומתייבש במהירות. עמיד בתנאים חיצוניים קשים וללא ריח לוואי. נוח לעבודה וידידותי לסביבה.

 מכון התקנים הישראלי	1500 גווני מניפת נירלט, 200 גווני מניפת RAL	גיוון
	חלק-משי	גימור
	בהברשה, גלילה או בהתזה	יישום
	10 מ"ר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש	כושר כיסוי לליטר
	0,75, 4,5 ליטר	גדלי אריזות
	מים	מדלל

DTM חלק


צבע יסוד ועליון במוצר אחד, לצביעה ישירה של מתכות שונות, כולל מתכת מגולוונת בגימור חלק-משי. בעל כושר הידבקות מעולה, מותאם לצביעת פנים וחוף, בעל עמידות טובה לתנאי מזג האוויר. מתייבש במהירות ומגן על המתכת בפני היווצרות חלודה.

200 גווני מניפת RAL, 700 גווני בהירים מתוך מניפת נירלט	גיוון
חלק-משי	גימור
בהברשה, גלילה או בהתזה	יישום
11,7 מ"ר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש	כושר כיסוי לליטר
0,75, 4,5, 18 ליטר	גדלי אריזות
להברשה/גלילה: מדלל 350 של נירלט, להתזה: מדלל 032 של נירלט	מדלל


לוח זה משמש כמדריך גווני בלבד. ייתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.



מבחר גווני DTM מטאל ראסט להמחשה מתוך מניפת MR




MR 32
כחול ים



MR 33
כחול ספיר



MR 03
אפור כסף




MR 05
אפור ברזל



MR 08
אפור כהה




MR 11
חום חלודה



MR 15
חום ברונזה




MR 20
זהב עתיק




MR 22
ירוק אפור



MR 29
כחול אפור



MR 23
ירוק יער



MR 25
ירוק מעמקים

צבעי יסוד ועליון במוצר אחד

DTM מטאל ראסט

צבע יסוד ועליון במוצר אחד. לצביעה ישירה של מתכות שונות, כולל מתכת מגולוונת. בעל מרקם מחוספס ומראה מתכתי מיוחד. מותאם לצביעת פנים וחץ, בעל כושר הידבקות מעולה ומתייבש במהירות. מגן בפני החלדה ועמיד בתנאים חיצוניים. מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל, סורגים, שערים, משקופי מתכת, מעליות, דלתות, רהיטי גן ומתקני מתכת שונים.

35 גווי מניפת מטאל ראסט (MR)	גיוון
מתכתי מחוספס	גימור
בהברשה, גלילה או בהתזה	יישום
11 מ"ר לשכבה בעובי 40 מיקרון יבש	כושר כיסוי לליטר
0.75, 4.5 ליטר	גדלי אריזות
מדלל 032 של נירלט	מדלל



לוח זה משמש כמדריך גווני בלבד. ייתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.




מבחר גווני DTM רקוע להמחשה



DR 070

שחור




DR 110

חום



DR 020

פיוטר




DR 030

ברונזה




DR 130

כסף מנטה




DR 100

ירוק ברוש



DR 065

כחול ים



DR 064

תכלת




DR 010

כסף



DR 120

סגול עתיק



DR 050

זהב



DR 040

נחושת

צבעי יסוד ועליון במוצר אחד

DTM רקוע

צבע יסוד ועליון במוצר אחד, בגימור רקוע מתכתי לצביעה ישירה של מתכות, המקנה מראה דקורטיבי וייחודי. מתאים לצביעת מעקות וגדרות ברזל, סורגים, שערים, משקופי מתכת, מעליות, דלתות, רהיטי גן ומתקני מתכת שונים. מותאם לצביעת פנים וחוץ, בעל עמידות לתנאי מזג האוויר ומתייבש במהירות.

לפי קטלוג DTM רקוע	גיוון
מתכתי רקוע	גימור
בהברשה, גלילה או בהתזה	יישום
10 מ"ר לשכבה בעובי 50 מיקרון יבש	כושר כיסוי לליטר
0.75, 4.5 ליטר	גדלי אריזות
מדלל 032 של נירלטה	מדלל



לוח זה משמש כמדריך גווניים בלבד. ייתכנו הבדלים בין הגוון המודפס בקטלוג לבין הגוון המתקבל בצביעה.



צבעים לאחזקה כבדה

פתרונות צבע מקצועיים למתכות בסביבה קורוזיבית קשה.

צבעים וציפויים: מעכבי בעירה, לרצפות בטון ולמבני פלדה.

צבעים לסימון דרכים, לצביעה אלקטרוסטטית ועוד.

קבוצת נירלט מציעה את מגוון הפתרונות הגדול בישראל לצבעי תעשייה הנשען על יכולות המחקר, הפיתוח והייצור של מפעלי נירלט ועל היותה המשווקת הבלעדית בישראל של החברות המובילות בעולם בצבעי תעשייה: PPG-I SHERWIN-WILLAMS [אמרון וסיגמה מבית PPG], וכן נציגה של החברות המובילות בתחומן בעולם: PROMAT/CAFCO וצבעי אבקות מבית Akzo Nobel.

לרשותך עומדים היועצים הטובים בתחום:

- הכוונה בבחירת מערכת צבע מתאימה
- הגדרת מפרט טכני מקצועי ונכון
- הגדרה של בקרת איכות נדרשת
- ליווי וייעוץ בכל שלבי הפרוייקט
- עמידה בתקנים

לפרטים מלאים על התאמת המוצרים למטרות הצביעה, יש לפנות אל יועצי נירלט.



PROFESSIONAL

לפרטים מלאים על התאמת המוצרים למטרות הצביעה
יש לפנות אל יועצי נירלט, מענה טלפוני: 1-700-500-004
פרטים ומוצרים נוספים באתר: www.nirlatpro.com